

Preise ab Lieferwerk Großsteinberg gültig ab 01. April 2026

Gestein: Rhyolith

Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland
Zweigniederlassung
Basalt-Actien-Gesellschaft
 Großsteinberg
 Beiersdorfer Weg
 04668 Parthenstein
 Telefon: +49 34293 46418-13

Vertrieb

Allgemeine Baustoff-Handels-Contor GmbH
 Verkaufsbüro Wiedemar
 Lilienthalstraße 8
 04509 Wiedemar

 Dieter Haupt
 Gebietsverkaufsleiter
 Telefon: +49 34207 4092-26
 Mobil: +49 172 3429250
 E-Mail: dieter.haupt@abc-baustoffe.de

Bianca Petzold
 Regionalverkaufsleiterin
 Telefon: +49 34207 4092-24
 Mobil: +49 173 5131415
 E-Mail: bianca.petzold@abc-baustoffe.de

Qualitätsbeschreibung

| | |
|---------------------------------------|--|
| Schlag- zertrümmerungswert | gem. LE / SV auf www.bau- pvo.de/hbm |
| Rohdichte | |
| Kornform | |
| Polierresistenz | |

LE= Leistungserklärung
SV = Sortenverzeichnis

Qualitätsüberwachung

| | |
|---|--|
| werkseigene Produktionskontrolle | Euronorm und TL Gestein-StB |
| Güteprüfung / Fremdüberwachung | Zertifizierung nach Euronorm; freiwillige Güteüberwachung gemäß Verbände- empfehlung |

Lieferprogramm

| | | Preis €/to |
|---|-----------------|----------------------|
| DIN EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton | 0/0,063 | Füller auf Anfrage |
| | GF 85 | 0/2 mm auf Anfrage |
| | GC 90/10 | 1/3 mm auf Anfrage |
| | GC 90/10 | 2/5 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 5/8 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 8/11 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 11/16 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 16/22 mm auf Anfrage |
| | GC 85/20 | 2/8 mm auf Anfrage |
| | GC 85/20 | 8/16 mm auf Anfrage |
| | GC 85/20 f. BSW | 2/8 mm auf Anfrage |
| | GC 85/20 f. BSW | 8/16 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 f. BSW | 16/22 mm auf Anfrage |

Legende

BSW = Betonschwellenwerk

| Lieferprogramm | | Preis €/to |
|--|--|----------------------|
| DIN EN 13043 Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen | 0/0,063 | Füller auf Anfrage |
| | GF 85 | 0/2 mm auf Anfrage |
| | GA 85 | 0/5 mm auf Anfrage |
| | GC 90/10 | 1/3 mm auf Anfrage |
| | GC 90/10 | 2/5 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 5/8 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 5/16 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 8/11 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 11/16 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 16/22 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 2/16 mm auf Anfrage |
| | GC 90/15 | 5/22 mm auf Anfrage |
| | GC 85/20 | 16/32 mm auf Anfrage |
| | TL SoB-StB Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (mit Sortenverzeichnis) | STSuB mit NS |
| STS mit NS (UF3) | | 0/32 mm 20,38 |
| STS mit NS (UF3) | | 0/45 mm 20,38 |
| STS | | 0/45 mm 20,38 |
| FSS mit NS (UF3) | | 0/32 mm 20,18 |
| FSS | | 0/32 mm 19,68 |
| FSS mit NS (UF3) | | 0/45 mm 20,18 |
| FSS | | 0/45 mm 19,68 |
| DIN 18035 Teil 5 bis 7 - Sportplatzbau | Sportplatztragschicht | 0/32 mm 23,23 |
| Gesteinskörnungen für Bahnbau | KG I SV/DBS 918 062 | 0/32 mm 22,73 |
| | KG II SV/DBS 918 062 | 0/45 mm 22,73 |
| Schotter (ohne Gütezusage) | 32/56 mm | auf Anfrage |
| | 50/300 mm | 26,23 |
| | 56/120 mm | auf Anfrage |
| Splitt-Schotter-Gemisch (ohne Gütezusage) | 5/45 mm | auf Anfrage |
| Splitt-Gemisch (ohne Gütezusage) | 2/32 mm | auf Anfrage |
| | 8/32 mm | auf Anfrage |
| Splitt (ohne Gütezusage) | 2/5 mm | 31,83 |
| | 2/8 mm | 28,93 |
| | 2/11 mm | 28,93 |
| | 5/32 mm | 27,03 |

Legende

OB = Oberflächenbehandlung

NS = Natursand

| Lieferprogramm | Preis €/to | |
|---|-------------|-------|
| Mineralgemisch (ohne Gütezusage) | 0/5 mm | 24,73 |
| | 0/8 mm | 24,73 |
| | 0/11 mm | 24,73 |
| | 0/16 mm | 24,73 |
| | 0/22 mm | 19,38 |
| | 0/32 mm | 19,38 |
| | 0/45 mm | 19,38 |
| | 0/56 mm | 19,58 |
| | 0/100 mm | 18,48 |
| | 0/125 mm | 18,48 |
| | 0/150 mm | 18,48 |
| | 0/X mm | 19,38 |
| Verfüllmaterial (ohne Gütezusage) | 24,73 | |
| Bruchsteine (Schüttsteine) (ohne Gütezusage) | auf Anfrage | |
| Findlinge (ohne Gütezusage) | auf Anfrage | |

Die neuen Preise haben Gültigkeit bis zum 30.06.2026. Eine vorzeitige Änderung der Preise ist nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen zulässig, insbesondere bei wesentlichen Änderungen der Kostenfaktoren (wie Rohstoffpreise, Energiekosten oder Lohnkosten). Preisänderungen werden wir Ihnen mindestens 2 Wochen vor Ihrem Wirksamwerden schriftlich oder per E-Mail mitteilen.

Den Lieferungen liegen unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferungsbedingungen zugrunde, die Sie auf unserer Internetseite <https://www.basalt.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/> einsehen können.

Alle angegebenen Preise werden nach den auf unseren Werkwaagen ermittelten Gewichten bestimmt und verstehen sich zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Abholungen/Lieferungen sind wegen Schließung der Lieferwerke in der Zeit vom 22.12. bis 06.01. nicht möglich.

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter www.bau-datenschutz.de

Änderungen vorbehalten!

Der Tag der Erstbelieferung einer Baustelle - auch ab Werk - sowie die Materialmengen inkl. gewünschter Tagesmengen sind mindestens 12 Werktage vor dem gewünschten Liefertermin schriftlich bei unserem Verkaufsbüro anzumelden. Weitere Materialabrufe haben einen Werktag vor der Lieferung schriftlich bis 10:30 Uhr bei unserer Zentralsdisposition zu erfolgen.

Disposition

Mike Heckel
 Telefon: +49 34207 4092-45
 Mobil: +49 160 92319060
 E-Mail: mike.heckel@abc-baustoffe.de

Sibylle Mahler
 Telefon: +49 34207 4092-29
 Mobil: +49 172 7917041
 E-Mail: sibylle.mahler@abc-baustoffe.de