







Annahmebedingungen mineralische Bauabfälle (Bauschutt, Boden, Gleisschotter)

Abfallart: Beton u. zementgebundene Bruchstücke (mit u. ohne Bewehrungsstahl)
Abfallschlüssel: 17 01 01

richtig	falsch
	
	
	

Farbe, Aussehen: meist gräulich, je nach Zuschlagstoff weißlich bis gelb

Zusammensetzung: hydraulisch gebunden (Zement),

Struktur: rau, mittelfest bis hart







Geruch: geruchlos, frischgebrochen typisch nach Beton

Ausschluss: ohne Fremdstoffe (Holz, Asbest, Dämmstoffe, Glas, Kunststoffe, Beschichtungen), kein Porenbeton oder Anhydritbinder (z. B. Anhydritestrich etc.), kein Rigips, Gips, Glasbausteine



Abfallart: Ziegel und Backsteine

Abfallschlüssel: 17 01 02

richtig	falsch
	
	
	

Farbe, Aussehen: rot, rotbraun







Zusammensetzung: aus gebranntem Ton/Schamotte

Geruch: geruchlos

Struktur: quaderförmig, flach bis länglich oder Bruch, rau oder glatt







Ausschluss: ohne jegliche Fremdstoffe (Holz, Glas, Kunststoffe, Bauschutt),

Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik
Abfallschlüssel: 17 01 03

richtig	falsch
	
	
	

Farbe, Aussehen: weiß, rot, rotbraun, bunt, farbig
Zusammensetzung: keramische Fliesen u. Platten, Steinzeug mit u. ohne Glasur, Spaltklinker aus gebranntem Ton/Schamotte, Sanitärkeramik
Struktur: glatt bis rau, kantig, formtypisch, mittelfest bis hart
Geruch: geruchlos, frischgebrochen typisch putz-/mörtelartig
Ausschluss: ohne Fremdstoffe (Holz, Asbest, Dämmstoffe, Glas, Kunststoffe, Beschichtungen), kein Porenbeton oder Anhydritbinder (z. B. Anhydritestrich etc.), kein Rigips; Gips, Glasbausteine







Abfallart: gemischter mineralischer Bauschutt
Abfallschlüssel: 17 01 07

richtig	falsch
	
	
	

Farbe, Aussehen: je nach Zusammensetzung unterschiedlich
Zusammensetzung: Gemisch aus Beton, Putz, Mörtel, Mauerwerk, Ziegel
Struktur: kantig, rau, mittelfest bis hart
Geruch: geruchlos, frischgebrochen typisch nach Beton
Ausschluss: ohne Fremdstoffe (Holz, Asbest, Dämmstoffe, Glas, Kunststoffe, Beschichtungen), kein Porenbeton oder Anhydritbinder (z. B. Anhydritestrich etc.), kein Rigips, Gips; Glasbausteine

Abfallart: Boden und Steine (Erdaushub)

Abfallschlüssel: 17 05 04

richtig	falsch
	
	
	

Farbe, Aussehen: meist hellbraun bis braun, rötlich, gelblich bis ocker

Zusammensetzung: Sand, Lehm, Schluff, Ton, kiesig/grusig, vereinzelt natürliche Bruchsteine


Geruch: typisch erdig

Struktur: feinkörnig bis bindig, bröckelig, sandig, trocken/locker bis erdfeucht

Ausschluss: ohne Fremdstoffe (Holz, Glas, Kunststoffe, < 10% Bauschutt), Wurzelstöcke
kein humushaltiger Oberboden, < 1% Wurzeln, Pflanzen- o. Grasbewuchs

Abfallart: Gleisschotter (Altgleisschotter)

Abfallschlüssel: 17 05 08



Farbe, Aussehen: gesteinspezifisch, grau, anthrazit, rötlich

Zusammensetzung: Natursteinkörnung (Granit, Diorit, Diabas, Andesit, Basalt, Gabbro, Gneis)

Geruch: geruchlos

Struktur: kubisch stückig, 31,5-63 mm, länglich

Ausschluss: ohne Fremdstoffe (Holz, Glas, Kunststoffe, < 10% Bauschutt),