

## Preise ab Lieferwerk Oelberg gültig ab 1. Februar 2026

### Gestein: Basalt

**Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland**  
**Zweigniederlassung der**  
**Basalt-Action-Gesellschaft**  
Am Basaltbruch  
34320 Söhrewald  
Telefon: 05602 91870

### Vertrieb

**Allgemeine Baustoff-Handels-Contor GmbH**  
Credéstraße 5  
34134 Kassel  
Telefon: 0561 72001-02

### Qualitätsbeschreibung

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Schlag-<br/>zertrümmerungswert</b> | SZ <sub>18</sub>                   |
| <b>Rohdichte</b>                      | 2,93 - 2,98 g/cm <sup>3</sup>      |
| <b>Kornform</b>                       | < 20 ("edel"),<br>< 50 ("einfach") |
| <b>Polierresistenz</b>                | PSV <sub>48</sub>                  |

### Qualitätsüberwachung

|                                                                    |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>werkseigene<br/>Produktionskontrolle<br/>(Eigenüberwachung)</b> | Euronorm<br>und TL Gestein                                                                       |
| <b>Fremdüberwachung</b>                                            | Zertifizierung nach<br>Euronorm; freiwillige<br>Güteüberwachung<br>gemäß Verbände-<br>empfehlung |

| Lieferprogramm                                                                                                                                 |                                 | Preis €/t |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Gesteinskörnungen für Gleisschotter</b>                                                                                                     | Gleisschotter nach EN 13450     | 36,70     |
|                                                                                                                                                | KG I 0/32 m. NS nach DBS 918062 | 33,20     |
|                                                                                                                                                | KG II 0/45 nach DBS 918062      | 34,20     |
| <b>TL SoB - StB Baustoffgemische und Böden<br/>zur Herstellung von Schichten ohne<br/>Bindemittel im Straßenbau</b><br>(ohne CE-Kennzeichnung) | STS 0/32 mm                     | 27,45     |
|                                                                                                                                                | STS 0/45 mm                     | 27,45     |
|                                                                                                                                                | FSS 0/32 mm                     | 23,45     |
|                                                                                                                                                | FSS 0/45 mm                     | 23,45     |
| <b>TL Pflaster - StB Bettungs- und Fugenmaterial</b><br>(ohne CE-Kennzeichnung)                                                                | Pflasterbettung 0/5 mm          | 36,05     |
|                                                                                                                                                | Pflasterbettung 0/8 mm          | 36,05     |
|                                                                                                                                                | Fugenmaterial 0/5 mm            | 36,75     |
|                                                                                                                                                | Fugenmaterial 0/8 mm            | 36,75     |
| <b>DIN EN 13383-1 Wasserbausteine</b>                                                                                                          | WBS CP 90/250 mm                | 45,55     |
| <b>Schotter</b><br>(ohne Gütezusage)                                                                                                           | 32/56 mm                        | 33,70     |
|                                                                                                                                                | 32/45 mm                        | 33,30     |

| Lieferprogramm                                      |           | Preis €/t      |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>Splitt-Gemisch</b><br>(ohne Güteusage)           | 2/8 mm    | 40,30          |
|                                                     | 5/11 mm   | 34,85          |
|                                                     | 5/16 mm   | 34,40          |
|                                                     | 5/22 mm   | 34,80          |
|                                                     | 2/32 mm   | 34,75          |
|                                                     | 5/32 mm   | 34,00          |
|                                                     | 8/16 mm   | 34,75          |
|                                                     | 8/22 mm   | 33,75          |
|                                                     | 8/32 mm   | 33,45          |
|                                                     | 11/22 mm  | 33,80          |
|                                                     | 16/32 mm  | 32,90          |
|                                                     | 22/32 mm  | 33,20          |
| <b>Splitt</b><br>(ohne Güteusage)                   | 16/22 mm  | 34,80          |
|                                                     | 11/16 mm  | 34,10          |
|                                                     | 8/11 mm   | 34,45          |
|                                                     | 5/8 mm    | 38,25          |
|                                                     | 2/5 mm    | 41,00          |
|                                                     | 1/3 mm    | 60,60          |
| <b>Brechsand</b> (ohne Güteusage)                   | 0/2 mm    | 34,05          |
| <b>Brechsand-Splitt-Gemisch</b><br>(ohne Güteusage) | 0/5 mm    | 30,20          |
|                                                     | 0/8 mm    | 29,90          |
|                                                     | 0/11 mm   | 28,75          |
|                                                     | 0/16 mm   | 28,15          |
|                                                     | 0/22 mm   | 28,15          |
| <b>Mineralgemisch</b> (ohne Güteusage)              | 0/5 mm    | 21,50          |
|                                                     | 0/30 mm   | 21,30          |
|                                                     | 0/56 mm   | 25,15          |
| <b>Vorbruch</b> (ohne Güteusage)                    | 0/250 mm  | 23,00          |
| <b>Steinerde</b> (ohne Güteusage)                   |           | 19,00          |
| <b>Einzelsteine</b> (ohne Güteusage)                |           | 109,25         |
| <b>Grobschrotten</b> unsortiert                     |           | 39,35          |
| <b>Grobschlag</b> (ohne Güteusage)                  | 90/250 mm | 36,40          |
| <b>Siebschrotten ca. 0/70</b> (ohne Güteusage)      | o/x       | 22,75          |
| <b>Sonstiges</b>                                    |           | <b>Preis €</b> |
| <b>Kleinstmengenpauschale bis 20 kg</b>             |           | 10,27          |
| <b>&lt; 400 kg Kleinmengenpauschale</b>             |           | 22,32          |
| <b>Probeeimer pro Stück</b>                         |           | 12,45          |

Zu unserem weiteren Liefersortiment zählen:

- Gesteinskörnungen für Beton (DIN EN 12620)
- Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen (DIN EN 13043)
- Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau (DIN EN 13242)
- Gesteinskörnungen für den Einsatz in Betonfahrbahndecken (aufgenommen in die AKR-Liste der BAST)

Die neuen Preise haben Gültigkeit bis zum 31.12.2026. Eine vorzeitige Änderung der Preise ist nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen zulässig, insbesondere bei wesentlichen Änderungen Kostenfaktoren (wie Rohstoffpreise, Energiekosten oder Lohnkosten). Preisänderungen werden wir Ihnen mindestens zwei Wochen vor ihrem Wirksamwerden schriftlich oder per E-Mail mitteilen. Für uns bereits erteilte Aufträge bleiben die bislang geltenden Preise unverändert.

Den Lieferungen liegen unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferungsbedingungen zugrunde, die Sie auf unserer Internetseite „[www.basalt.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/](http://www.basalt.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/)“ einsehen können.

Alle angegebenen Preise werden nach den auf unseren Werkwaagen ermittelten Gewichten bestimmt und sind Nettopreise, zuzüglich der aktuellen gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter [www.bau-datenschutz.de/abc](http://www.bau-datenschutz.de/abc).

Änderungen vorbehalten!

Wir bitten Sie, Ihre Bestellungen bis 12:00 Uhr des Vortages schriftlich bei unserer Zentralsdisposition vorzunehmen.

#### Disposition

Herr Tobias Schmerbach  
Telefon: 0361 6018-522  
Mobil: 0170 2286710  
E-Mail: [tobias.schmerbach@abc-baustoffe.de](mailto:tobias.schmerbach@abc-baustoffe.de)

Herr Norman Kunz  
Telefon: 0361 6018-520  
Mobil: 0172 5608628  
E-Mail: [norman.kunz@abc-baustoffe.de](mailto:norman.kunz@abc-baustoffe.de)