

Preise ab Lieferwerk Großsteinberg gültig ab 01. April 2026

Gestein: Rhyolith

Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland
Zweigniederlassung
Basalt-Actien-Gesellschaft
Großsteinberg
Beiersdorfer Weg
04668 Parthenstein
Telefon: +49 34293 46418-13

Vertrieb

Allgemeine Baustoff-Handels-Contor GmbH
Verkaufsbüro Wiedemar
Lilienthalstraße 8
04509 Wiedemar

Dieter Haupt
Gebietsverkaufsleiter
Telefon: +49 34207 4092-26
Mobil: +49 172 3429250
E-Mail: dieter.haupt@basalt.de

Bianca Petzold
Regionalverkaufsleiterin
Telefon: +49 34207 4092-24
Mobil: +49 173 5131415
E-Mail: bianca.petzold@basalt.de

Qualitätsbeschreibung

Schlag- zertrümmerungswert	gem. LE / SV auf www.bau- pvo.de/hbm
Rohdichte	
Kornform	
Polierresistenz	

LE= Leistungserklärung
SV = Sortenverzeichnis

Qualitätsüberwachung

werkseigene Produktionskontrolle	Euronorm und TL Gestein-StB
Güteprüfung / Fremdüberwachung	Zertifizierung nach Euronorm; freiwillige Güteüberwachung gemäß Verbände- empfehlung

Lieferprogramm

		Preis €/to
DIN EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton	0/0,063	Füller auf Anfrage
	GF 85	0/2 mm auf Anfrage
	GC 90/10	1/3 mm auf Anfrage
	GC 90/10	2/5 mm auf Anfrage
	GC 90/15	5/8 mm auf Anfrage
	GC 90/15	8/11 mm auf Anfrage
	GC 90/15	11/16 mm auf Anfrage
	GC 90/15	16/22 mm auf Anfrage
	GC 85/20	2/8 mm auf Anfrage
	GC 85/20	8/16 mm auf Anfrage
	GC 85/20 f. BSW	2/8 mm auf Anfrage
	GC 85/20 f. BSW	8/16 mm auf Anfrage
	GC 90/15 f. BSW	16/22 mm auf Anfrage

Legende

BSW = Betonschwellenwerk

Lieferprogramm		Preis €/to
DIN EN 13043 Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen	0/0,063	Füller auf Anfrage
	GF 85	0/2 mm auf Anfrage
	GA 85	0/5 mm auf Anfrage
	GC 90/10	1/3 mm auf Anfrage
	GC 90/10	2/5 mm auf Anfrage
	GC 90/15	5/8 mm auf Anfrage
	GC 90/15	5/16 mm auf Anfrage
	GC 90/15	8/11 mm auf Anfrage
	GC 90/15	11/16 mm auf Anfrage
	GC 90/15	16/22 mm auf Anfrage
	GC 90/15	2/16 mm auf Anfrage
	GC 90/15	5/22 mm auf Anfrage
	GC 85/20	16/32 mm auf Anfrage
TL SoB-StB Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (mit Sortenverzeichnis)	STSuB mit NS	0/32 mm 20,88
	STS mit NS (UF3)	0/32 mm 20,38
	STS mit NS (UF3)	0/45 mm 20,38
	STS	0/45 mm 20,38
	FSS mit NS (UF3)	0/32 mm 20,18
	FSS	0/32 mm 19,68
	FSS mit NS (UF3)	0/45 mm 20,18
	FSS	0/45 mm 19,68
DIN 18035 Teil 5 bis 7 - Sportplatzbau	Sportplatztragschicht	0/32 mm 23,23
Gesteinskörnungen für Bahnbau	KG I	
	SV/DBS 918 062	0/32 mm 22,73
	KG II	
	SV/DBS 918 062	0/45 mm 22,73
Schotter (ohne Güteusage)	32/56 mm	auf Anfrage
	50/300 mm	26,23
	56/120 mm	auf Anfrage
Splitt-Schotter-Gemisch (ohne Güteusage)	5/45 mm	auf Anfrage
Splitt-Gemisch (ohne Güteusage)	2/32 mm	auf Anfrage
	8/32 mm	auf Anfrage
Splitt (ohne Güteusage)	2/5 mm	31,83
	2/8 mm	28,93
	2/11 mm	28,93
	5/32 mm	27,03

Legende

OB = Oberflächenbehandlung

NS = Natursand

Lieferprogramm	Preis €/to
Mineralgemisch (ohne Güteusage)	0/5 mm 24,73
	0/8 mm 24,73
	0/11 mm 24,73
	0/16 mm 24,73
	0/22 mm 19,38
	0/32 mm 19,38
	0/45 mm 19,38
	0/56 mm 19,58
	0/100 mm 18,48
	0/125 mm 18,48
	0/150 mm 18,48
	0/X mm 19,38
Verfüllmaterial (ohne Güteusage)	24,73
Bruchsteine (Schüttsteine) (ohne Güteusage)	auf Anfrage
Findlinge (ohne Güteusage)	auf Anfrage

Die neuen Preise haben Gültigkeit bis zum 30.06.2026. Eine vorzeitige Änderung der Preise ist nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen zulässig, insbesondere bei wesentlichen Änderungen der Kostenfaktoren (wie Rohstoffpreise, Energiekosten oder Lohnkosten). Preisänderungen werden wir Ihnen mindestens 2 Wochen vor Ihrem Wirksamwerden schriftlich oder per E-Mail mitteilen.

Den Lieferungen liegen unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferungsbedingungen zugrunde, die Sie auf unserer Internetseite <https://www.basalt.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/> einsehen können.

Alle angegebenen Preise werden nach den auf unseren Werkwaagen ermittelten Gewichten bestimmt und verstehen sich zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Abholungen/Lieferungen sind wegen Schließung der Lieferwerke in der Zeit vom 22.12. bis 06.01. nicht möglich.

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter www.bau-datenschutz.de

Änderungen vorbehalten!

Der Tag der Erstbelieferung einer Baustelle - auch ab Werk - sowie die Materialmengen inkl. gewünschter Tagesmengen sind mindestens 12 Werktage vor dem gewünschten Liefertermin schriftlich bei unserem Verkaufsbüro anzumelden. Weitere Materialabrufe haben einen Werktag vor der Lieferung schriftlich bis 10:30 Uhr bei unserer Zentralsdisposition zu erfolgen.

Disposition

Mike Heckel
Telefon: +49 34207 4092-45
Mobil: +49 160 92319060
E-Mail: mike.heckel@basalt.de

Sibylle Mahler
Telefon: +49 34207 4092-29
Mobil: +49 172 7917041
E-Mail: sibylle.mahler@basalt.de